



# Vesta 2813

Semănătoare pneumatică de păioase





# Vesta 2813

Semănătoare pneumatică de păioase


Capacitate  
**7.000** Litri  
*Doar versiunea cu semințe*

Versiunea  
combinată  
până la


**250** Kg/Ha.  
*Împărțire 60% Semințe / 40% Fertilizant*



**Semințe**  
7.000 Litri



**Fertilizant** 2.620 Litri  
**Semințe** 4.380 Litri




## Vesta 2813


Semănătoare cu capacitate mare de încărcare (7000 litri), echipată cu cuplaj universal cu 3 puncte (Categorii II-III) care permite cuplarea diferitelor echipamente de însămânțare. Varietate largă de sisteme de măsurare (până la 4 produse diferite), acționat prin transmisie mecanică sau electrică. Sistem pneumatic de transport cu turbină cu debit mare și acționare hidraulică.

## Sisteme de însămânțare

Principalul echipament de însămânțare și preferat de utilizatori este „SM Vesta”, care permite realizarea unei însămânțări optime adaptându-se la diferite condiții de muncă, fie pentru prelucrare minimă sau însămânțare convențională. Dar dacă preferați altceva, puteți alege, de asemenea, între brăzdare tip ancoră, brăzdare tip patină, brăzdare tip disc simplu, sau disc dublu sau noile noastre brăzdare tip PT. Opțional pentru campania de primăvară în locul barei de semănat păioase se poate monta un echipament de semănat de plantat de precizie tip PROSEM.



**Echipament de semănat SM  
pe 3 rânduri la 20cm**



**Echipament de semănat SM  
pe 4 rânduri la 16,4cm**




SM



Brăzdar tip ancoră



Brăzdar tip patină



Brăzdar tip ancoră PT



Brăzdar tip disc simplu



Disc dublu



DOTĂRI		
Prindere	Prindere tip bilă K80 SLEWING RING	
Transmisie	1 UNITATE DE MĂSURARE MECANICĂ	
	2 UNITĂȚI DE MĂSURARE MECANICĂ	
	UNITATE DE MĂSURARE ELECTRICĂ - ISOBUS MÜLLER	
	2 UNITĂȚI DE MĂSURARE ELECTRICE SEMINTE / SEMINTE - ISOBUS MÜLLER	
	2 UNITĂȚI DE MĂSURARE ELECTRICE SEMINTE / FERTILIZARE - ISOBUS MÜLLER	
	SEPARATOR DE BAZIN (NUMAI PENTRU SEMINTE / ÎNGRĂȘĂMÂNT COMBINATE)	
Echipament de semănat SM <b>pe 4 rânduri la 16,4cm</b>	Un cap de distribuție semințe	600/37 700/43
	Două capete de distribuție semințe	600/37 700/43 770/47
	Un cap de distribuție semințe/fertilizant	600/37 700/43
Echipament de semănat SM <b>pe 3 rânduri la 20cm</b>	Un cap de distribuție semințe	600/30 680/34
	Două capete de distribuție semințe	600/30 680/34 760/38
	Un cap de distribuție semințe/fertilizant	600/30 680/34
Echipamente opționale	Scormonitor de urmă roată tractor	
	Disc crenelat pentru marcator 600 și 3-4 rânduri SM	
	Disc crenelat pentru marcator 680 și 700 3-4 rânduri SM	
	Amortizor cu prindere în trei puncte	
	Sistem de oprire o unitate de dozare numai pentru mecanică	
	Sistem de oprire 2 unități de măsurare numai pentru mecanică	
	Kit micro Vesta (exterior) mecanic	
	Kit micro Vesta (exterior) electric	
	Extensie pentru furtunurile de la marcatorii de urmă Prosem	
	Kit priza hidraulică auxiliară spate pentru turbină Prosem	
	Kit priza hidraulică auxiliară spate	
	Flux senzor control DJ Isobus 43 ieșiri numai pentru semănători mecanice	
Controler de însămânțare 43 de rânduri VESTA		



## CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Buncăr de 7.000 litri.
- Brăzdar tip ancoră cu vârf de tungsten interschimbabil
- Turbină hidraulică
- Grapă dublă cu roată de control centrală
- Controler cu: contor hectar, contor tururi turbină, alarmă de rotație a unității de măsurare și senzor de nivel de semințe al buncărului în versiune mecanică.
- Echipament cu lumini LED.
- Set pentru calibrarea dozei de semințe.
- Tipul de roți 550 / 60-22.5