



TRISEM-2110

Semănătoare mecanică de păioase





TRISEM-2110

Semănătoare mecanică de păioase

Bazine standard de la 1.270 litri
la 1.745 litri

TRISEM-2110



Distributori reglabili,
pentru toate tipurile
de semințe

Grapă acoperire semințe
tip paralelogram



Cuvă pentru calibrare cantitate semințe



Versiune disponibilă cu element Dublu Disc



Cutie de viteze

Trei linii de brăzdar tip cultivator cu
suspensie pe fiecare element

Cuplare semiautomată

Control centralizat al adâncimii de
lucru pentru elementele tip cultivator
Option – Opțional



Option

Cultivator frontal cu ancore cu arc

SPECIFICAȚII TEHNICE

	300/25	350/28	400/33
Numărul rândurilor	25	28	33
Lățime de lucru (m.)	3	3,5	4
Lățime de transport (m.)	3,28	3,77	4,26
Distanța între rânduri (cm.)	12	12	12
Capacitate bazin (L)	1.270	1.510	1.745
Capacitate bazin GC (L)	1.565	1.860	2.150
Greutate utilaj (Kg.)	1.000	1.100	1.200
Greutate utilaj model GC (Kg.)	1.030	1.140	1.250
Roți/Anvelope	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3

ECHIPAMENTE OPȚIONALE



Cultivator frontal, flotant



Cărări tehnologice cu cilindru electric și monitor



Grapă acoperire semințe Epi-6



Marcatori pre-urgenta



Scormonitori de urmă, tip arc buclat sau tip ancora cu arc



Bazin de mare capacitate



Marcatori hidraulici



Sistem electronic de măsurare a hectarelor

