



CONTAINER FRONTAL PRESURIZAT


Aura
3215



**CAPACITATE DE
DOZARE IMBATABILĂ**

Aura

3215



1 Capacitate mai mare
de dozare a produselor

2 Cea mai omogenă
distribuție a produsului

3 Consum redus de ulei hidraulic
al tractorului.

4 Consum redus
de combustibil al
tractorului.

AVANTAJELE CONTAINERULUI PRESURIZAT

Conservarea optimă
a produselor datorită
etanșării ermetice

5

Golire mai eficientă.

6

Nivel redus de
zgomot.

7

Containerul nu este presurizat



Aura

3215



Posibilitatea de a doza până la două produse independente.

Manometru pentru nivelul de presurizare a sistemului.



Contragreutate.



Senzor de nivel al containerului.



Distribuitor volumetric construit din oțel inoxidabil, cu acționare electrică.



Buton de calibrare a produsului.






Vizibilitate excelentă din cabina tractorului în timpul transportului și al lucrului.



Lumini de transport.
Lumini de lucru cu LED-uri.



Gamă largă de role modulare pentru diferite niveluri de dozare și dimensiuni ale produsului.



Turbină hidraulică de acționare construită în caroserie de aluminiu.



Platforme care facilitează accesul ușor la container.



Roți de sprijin în față.



Manometru al sistemului hidraulic al turbinei.



Aura

3215

DEPĂȘIRE A RECODURILOR ÎN FIECARE ZI

Unitate de dozare modulară: dozarea tuturor tipurilor de semințe și îngrășăminte granulate prin schimbarea roților interne în câteva secunde. Containerul Frontal Aura a doborât recordul de dozare a 550 kg/ha pe un utilaj de plantat.

Curățare ușoară, accesibilitate și ergonomie: designul de ultimă generație al containerului permite o curățare rapidă, precisă și ușoară a părții interne a containerului. Accesibilitatea nu a fost niciodată atât de sigură și simplă prin utilizarea platformelor furnizate. Unitatea de dozare situată chiar în mijlocul utilajului permite schimbul de roți și efectuarea procesului de calibrare printr-o operațiune simplă și rapidă.

Mai puțin aer decât la concurenții noștri: Datorită sistemului de distribuție presurizat, fluxul de aer de la containerul frontal la instrumentul din spate este redus considerabil.

Transfer de semințe pe semănătoare.

Fertilizarea minerală și dozarea semințelor pe semănătoare

O gamă largă de monitoare depinzând de are nevoie.



Aplicarea de îngrășămintă minerale pe cultivatoare.

Fertilizarea minerală și doza semințelor pe grape.



rea



Aplicarea de îngrășăminte
minerale pe semănătoare
pneumatice.



Aplicarea de îngrășăminte
minerale pe cultivatoare.



Aura 3215

	AURA 1350	AURA 2000
Capacitate	1350 Litri	2000 Litri
Lățime	2100 mm.	2300 mm.
Lungime	1340 mm.	1690 mm.
Înălțime	1580 mm.	1725 mm.
Înălțime cu roți	-	1900 mm.
Aționare distribuitoare	Electric	Electric
Greutate	320 Kg.	450 Kg.
Greutate cu contragreutăți	770 Kg.	900 Kg.
Greutate cu contragreutăți și roți	-	1110 Kg.
Debit de ulei	15 Lts/min	15 Lts/min
Aționare hidraulică dublă	1	1
Returul liber al tractorului	1	1
Categoria de prindere	CAT II	CAT III

